

Förslag på aktiviteter med ordkorten till *Läkarsvenska*.

- Gissa ordet. Arbeta i par eller små grupper. Lägg högen med ordkort med baksidan upp. Var och en tar ett kort, visar det inte för de andra i gruppen, och beskriver vad ordet betyder, utan att säga det. De andra i gruppen gissar vilket ordet är. Om man vill införa ett tävlingsmoment kan man ha grupper på 3–5 personer, och varje gång man gissar rätt får man ta det ordkortet. Den som har flest ordkort när alla är tagna vinner.
- Gör exempelmeningar. Jobba i par eller grupper om tre. En i taget tar ett ordkort och hittar på en exempelmening som innehåller ordet. Här kan man tillämpa olika varianter för att öka komplexiteten i exempelmeningarna.
 - Varje exempelmening måste innehålla ett visst antal ord. Öka gradvis under övningens gång.
 - Varje exempelmening måste börja med en viss satsdel, till exempel adverbial. Det här kan vara bra för att integrera ordföljd i övningen.
 - Öva bisatser och bestäm att varje exempel måste börja med en bisats. Gör en lista med så många bisatsinledare som möjligt, och låt deltagarna välja mellan dem.
- Ge deltagarna ett tema, till exempel en sjukdom. Lägg ut alla ordkort på bordet så att man kan se dem. Ge deltagarna i uppgift att föra ett samtal om temat och använda så många som möjligt av orden i konversationen.
- Låt varje deltagare hålla en presentation om ett givet ämne (till exempel en behandlingsmetod, symptombild eller en differentialdiagnos) i en och en halv minut i taget. Utmaningen är att använda så många som möjligt av orden under tidsintervallet. Om ett tävlingsmoment önskas kan den som lyckas använda flest ordkort under sin presentation utses till vinnare.
- Dela in orden i ordklasser, och öva tempus med verben och pluralformer med substantiven. Hitta synonymer och antonymer och gör en gemensam ordlista.
- Låt deltagarna ta med sig ordkorten hem för att öva själva.

Lycka till!

Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux

ak <u>u</u> t	går ö <u>ve</u> r	en riskfa <u>kt</u> or
all <u>va</u> rlig	hemmoragisk	(en) rö <u>kn</u> ing
ba <u>kr</u> e	en hjä <u>rn</u> hal <u>va</u>	en sk <u>ad</u> a
bero <u>en</u> de på	en hjä <u>rt</u> -kä <u>rl</u> sju <u>kd</u> om	st <u>är</u> för
ett blö <u>dk</u> ä <u>rl</u>	i bä <u>st</u> a fall	en sv <u>är</u> ighet
en blö <u>d</u> propp	en isch <u>em</u> isk stro <u>ke</u>	(en) sy <u>re</u> brist
ett blö <u>d</u> try <u>ck</u>	ett kä <u>rl</u> tr <u>äd</u>	ett till <u>st</u> änd
en blö <u>d</u> ning	en medel <u>å</u> lder	up <u>ple</u> ver
(en) diabet <u>e</u> s	(ett) medvet <u>e</u> nde	ut <u>re</u> der
drabb <u>a</u> s	mo <u>ts</u> att	ut <u>ta</u> lad
ett dygn	(en) patie <u>n</u> tsynv <u>in</u> kel	ö <u>ve</u> rgående
(en) fum <u>l</u> ighet	på <u>ve</u> rkar	ö <u>ve</u> rvi <u>kt</u> ig

en andel	går framåt	utvecklas
en befolkning	går upp	en vårdag
behandlar	en hjärnblödning	en återställningsgrad
en behandlingsmetod	ett insjuknande	ett äldreboende
ett boende	(en) livskvalitet	
diverse	ett läkemedel	
drar ut	löser upp	
en hel del	minskar	
en fallolycka	på sikt	
en funktionsnivå	(en) rehabilitering	
får igång	tar bort	
förändras	en trombolys	

(en) afasi	hängande	påbörjar
afebril	en hemtjänst	påvisar
ett allmäntillstånd	inkommande	refererar
en avdelning	inleder	en reflex
bedömer	lyfter	regelbunden
bekräftar	med anledning av	en rytm
ett blåsljud	motionerar	en röntgen
ett EKG	(en) motorik	sidskillnad
faller tillbaka	en mungipa	sköter sig själv
fortsatt	en nypning	(en) smärtstimulering
förenligt med	ordentlig	sträcker
förhöjd	en provtagning	(en) stötning

en svaghet

ett svalg

svårbedömd

synfät

ett talföde

tillkallar

tydlig

ett underlag

en uppgift

utför

uttrycker sig

en övervakning

angelägen	innebär	en sjukdoms ör da
en bakterie	in sj uknar	sk ör
blod til lblandad	kardinal sy mtom	smittar
bär på ngt	en kn ö l	står på behan d ling
ett cell g ift	latent	en svett ni ng
engagerad	en liv st id	sängklä d er
genombl ö t	en lymf k örtel	TNF-alfahäm m are
gör sitt ytt er sta	lång var ig	en tred je del
häm m ad	löper ris k	uppskatt ni ngs vi s
i hals re gionen	omgä en de	vederb ö rande
en immun f örsv ar -	prod u ktiv	en vikt f örlust
infek ter ad	en ris k grupp	ym n ig

<u>A</u> och <u>O</u>	en kalkyl	tillbringar
befinner sig	kommer åt	tuberkulosjuk
ett bemötande	luftburen	tuberkulosstam
beräknar	medmänsklig	visar god vilja
botad	en resistens	vistas
den sjuke	råkar	
drar på sig ngt	samverkar	
ett flertal	ett sanatorium	
förr i tiden	smittsam	
garderar sig för ngt	smittspårning	
går och dras med	standardregim	
ingår	såttillvida	

afebril	i form av	en ryggk _o ta
en axill	indicerad	en sjukdomsaktivering
bilateral	inremittent	submandibulär
ett biljud	kotpelare -	ta _l ar för ngt
blank	latent	utförd
en dunkömhet	längs	välma _å ende
en exponering	normalvik _t ig	y _t lig
för	normofrekvent	å _t er
förnekar	occipital	
ger a _k t på	opåverkad	
går bort	palperar	
i barnsben	ett remissvar	

en bakomliggande orsak	en förslitning	ett panorama -n
en basis	förslitningsskada	reumatoid artit
belastar	en hälta	ett sidospår
en belastningssmärta	en höftled	skyller (på)
ett brosk	idiopatisk	smyger
degenerativ	en incidens	stel
dyker upp	leder (till)	sträv
engagerar	en ljumske	står ut (med)
entydig	lokaliserar	ett tillstånd
folk i gemen	med ökande ålder	en vilovärk
en förekomst	noterar	en älgjakt -er
försliter	ortopedkirurg	övertygad

en belastnings <u>smär</u> ta	listar <u>u</u> t	tar <u>till</u>
cement <u>e</u> rar	när vägs <u>ä</u> nde	en <u>vil</u> ovärk
en polyetyl <u>e</u> ncup	nöj <u>d</u>	å <u>ld</u> rad
fiskar fram <u>m</u>	en operat <u>i</u> v behand <u>l</u> ing	<u>å</u> tgärdar
genomg <u>å</u> r	perif <u>e</u> r	
har torr <u>t</u> på fött <u>e</u> rna	en protesförsörj <u>n</u> ing	
ett hjäl <u>p</u> medel	rörl <u>i</u> g	
ett humö <u>r</u>	en sjukgymnast <u>i</u> k	
ett koncept	sofistiker <u>a</u> d	
en konservat <u>i</u> v	en stack <u>a</u> re	
behandl <u>l</u> ing	tar fram <u>m</u>	
en kryck <u>a</u>	tappar sug <u>e</u> n	

en <u>an</u> hörig	<u>o</u> retat	
en <u>an</u> tydan (till)	en ortopedklinik	
en cysta	en osteofyt	
flekterar	en remiss	
framåtböjd	sedvanlig	
en frågeställning	snar	
en fördel	ständig	
grav	upphävd	
en hemhjälp	en väntelista	
kort varsel	väsentligen	
en lantbrukare	överenskommer	
noggrann		